



Temeljem članka 44. Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 06/13) i članka 6. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave, („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 09/17), načelnik Općine Donja Dubrava dana 27.04.2018. godine donosi:

ODLUKU O POČETKU POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE

I Naziv predmeta nabave:

Obnova kuće „Zalan“ – stolarski radovi

II Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 200.000,00 kuna

III Ovlašteni predstavnici naručitelja (ime i prezime):

1) Goran Fleten

2) Matea Vadla

3) Josip Ribić

IV Obveze i ovlasti ovlaštenih predstavnika naručitelja su:

- priprema postupka jednostavne nabave: dogovor oko uvjeta vezanih uz predmet nabave, potrebnog sadržaja dokumentacije/uputa za prikupljanje ponuda, tehničkih specifikacija, ponudbenih troškovnika i ostalih dokumenata vezanih uz predmetnu nabavu,
- provedba postupka jednostavne nabave: slanje poziva na dostavu ponuda gospodarskim subjektima na dokaziv način, otvaranje pristiglih ponuda, pregled i analiza ponuda, sastavljanje zapisnika o otvaranju, pregledu i ocjena ponuda, rangiranje ponuda sukladno kriteriju za odabir ponuda, prijedlog za odabir najpovoljnije ponude sukladno kriteriju za odabir i propisanim uvjetima ili prijedlog za poništenje postupka.

V Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK OPĆINE DONJA DUBRAVA

Klasa: 612-01/18-01/01

Urbroj: 2109/05-18-01/03

Donja Dubrava, 27.04.2018. godine

NAČELNIK

Marijan Varga, dipl.krim.





Republika Hrvatska
Medimurska županija
Općina Donja Dubrava



Klasa: 612-01/18-01/01
Urbroj: 2109/05-18-01/05
Donja Dubrava, 27.04.2018. godine

Predmet: Poziv za dostavu ponude
- dostavlja se

Molimo Vas da nam na temelju dolje navedenih podataka dostavite ponudu za predmet nabave: „Obnova kuće „Zalan“ - stolarski radovi“.

UVJETI NABAVE

Vaša ponuda treba ispunjavati slijedeće uvjete:

Način izvršenja: Ugovor

Rok izvršenja radova: vanjska ulazna vrata do 01. srpnja 2018. godine, a ostatak radova do 01. listopada 2018. godine

Mjesto izvršenja: Donja Dubrava, Trg Republike 9

Rok, način i uvjeti plaćanja: isplata po ispostavljenim situacijama od primitka valjanog računa. Račun se ispostavlja na gore naznačenu adresu Naručitelja, s naznakom na računu: „Račun za predmet nabave: „Obnova kuće „Zalan“ – stolarski radovi“

Cijena ponude: u cijenu ponude bez PDV-a uračunavaju se svi troškovi i popusti ponuditelja, cijenu ponude potrebno je iskazati na način da se redom iskaže: cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude sa PDV-om

Kriterij za odabir ponude: najniža cijena (uz obvezu ispunjenja svih uvjeta)

Dokazi sposobnosti: Sukladno Rješenju za izvođenje obrtničkih radova Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, Općina Donja Dubrava dužna je angažirati izvoditelja koji ima dopuštenje za izvođenje radova na zaštićenim kulturnim dobrima – licencu, stoga prilikom dostave ponude potrebno je dostaviti dokaz odnosno licencu o dopuštenju za izvođenje predmetnih radova na zaštićenim kulturnim dobrima.

SASTAVNI DIJELOVI PONUDE

Ponuda treba sadržavati:

- Ponudbeni list (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Troškovnik (ispunjen i potpisan od strane ponuditelja)
- Dokaz o dopuštenju izvođenja radova na zaštićenim kulturnim dobrima - licenca

NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuda se dostavlja na ponudbenom listu i troškovniku, koje je potrebno dostaviti ispunjene i potpisane od strane ovlaštene osobe ponuditelja. Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave iz ovog poziva na dostavu ponude.

Molimo da Vašu ponudu dostavite:

Rok za dostavu ponude: 07. 05. 2018 . godine do 15:00 sati

Način dostave ponude: osobno ili poštom s naznakom na omotnici „Za predmet nabave: „Obnova kuće „Zalan“ – stolarski radovi“

Mjesto dostave ponude: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava

Podaci o naručitelju i osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima:

Naručitelj: OPĆINA DONJA DUBRAVA, Trg Republike 13, Donja Dubrava, OIB:63140387407

Kontakt osoba: Matea Vadla, tel./fax: 040 688 919, e-pošta: opcina-donja-dubrava@ck.htnet.hr

S poštovanjem,

NAČELNIK

Marijan Varga, dipl. krim.



PONUDBENI LIST

Podaci o naručitelju:

Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava, OIB:63140387407

Predmet nabave: „Obnova kuće „Zalan“ – stolarski radovi“

PONUĐITELJ:

1. Naziv ponuditelja: _____

2. Adresa ponuditelja: _____

3. OIB ponuditelja: _____

4. Broj računa (IBAN): _____

5. Navod o tome je li ponuditelj u sustavu PDV-a: _____

6. Kontakt osoba ponuditelja: _____

7. Broj telefona: _____

8. Adresa za dostavu pošte: _____

9. e-adresa: _____

10. Broj ponude : _____

11. Datum ponude: _____

12. Rok valjanosti ponude (najmanje 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda):

13. Cijena:

Cijena ponude bez PDV-a: _____

Iznos PDV-a: _____

Cijena ponude s PDV-om: _____

Potpis i pečat ponuditelja: _____

INVESTITOR: OPĆINA DONJA DUBRAVA


GRAĐEVINA: DOM KULTURE ZALAN




LOKACIJA: DONJA DUBRAVA, TRG REPUBLIKE 9




PREDMET NABAVE: Obnova kuće "Zalan" - stolarski radovi

TROŠKOVNIK

Prije ponude izvođač radova mora zatražiti sva potrebna razjašnjenja od projektanta i nadležnog konzervatora ukoliko neke stavke u troškovniku nisu dovoljno opisane, jer se kasniji prigovori neće uzeti u obzir. Prije izrade ponude izvođač je dužan obići i pregledati građevinu zbog ocjene građevinskog stanja, razumijevanja troškovnikom obuhvaćenih radova, uvjeta organizacije i opskrbe gradilišta. Izvođač je dužan pridržavati se svih važećih zakona i propisa, a naročito Zakona gradnji, Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi, važećih tehničkih propisa i dr. Izvedba svih radova mora odgovarati pravilima dobre tehničke prakse u svim elementima koji nisu posebno propisani.

RB	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
1.0	STOLARSKI RADOVI Opći uvjeti: <u>Prije izrade dijelova stolarije, izvršit će se detaljna izmjera i snimanje detalja u naravi, a dimenzije novih dijelova stolarije izvest će se prema izmjeri. Vanjska prozorska krila, koja se zamjenjuju, skidaju se, demontira se okov (kvake), i prema njima se izrađuju nova, sa identičnom profilacijom. Završna obrada na postojeći način. Okov se montira na nova krila. Izmjere i uzorci uzimaju se s očuvanih elemenata i dijelova građevine, s kojih prethodno treba ukloniti sve slojeve prašine, smoga i drugih nečistoća, slojeve starih naliča, i sl.</u>				
1.01.	VANJSKA ULAZNA STIJENA Obnova drvene ulazne stijene, u smislu popravaka oštećenja i učvršćivanja konstruktivnih elemenata. Stijena se sastoji od gornjeg i donjeg pojasa, koji su podijeljeni na tri polja. Gornji pojas je fiksno ostakljen, sa ornamentalnom podjelom na manja polja, a u donjem pojasu svako od tri polja sadrži dvokrilna vrata ostakljena u gornjem dijelu – 2/3 visine. Prije početka izvedbe demontiraju se mobilni dijelovi postojeće stijene, skidaju se stari slojevi boje uz demontažu okova. Stijena se pregleda, saniraju se eventualna oštećenja, te se obnavlja na izvorni način. Nakon obnove okova, okov se montira na obnovljenu stolariju, a ukoliko se dijelovi okova moraju zamijeniti ugrađuje se novi okov starinske tipologije po izboru nadležnog konzervatora. U cijenu uključeno: - demontaža mobilnih dijelova stijene, skidanje i ponovna montaža originalnog okova, te obnova drvenih dijelova, ponovna montaža. - sav potreban materijal i okov po izboru konzervatora, materijal za pričvršćenje. dim. 455x400 cm				
		kom	1		0,00

	<p>VANJSKI PROZORI</p> <p>Izrada, dobava i postava vanjskih krila drvene stolarije - prozora. Prozor je dvostruki i sastoji od vanjskih zaokretnih, ostakljenih krila, koja se otvaraju prema vani, od unutarnjih, zaokretnih, ostakljenih krila – otvaranje prema unutra, te od unutarnjih punih sklopivih ukladenih krila - sjenila.</p> <p>Vanjska krila, se zamjenjuju novima, izvode se od punog drva – ariša I klase. Prozorska krila su oblika i dimenzija, sa svim detaljima i profilacijama, prema postojećim. Ostakljenje je IZO float staklom, low-e, 4+6+4 (zbog tankih drvenih prečki). Na krila se postavlja okov koji je skinut sa starih prozora ili identičan. Čitav prozor se liči, što je obrađeno u ličilačkim radovima. Detaljna izmjera u naravi.</p> <p>U cijenu uključeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - demontaža vanjskog dijela drvenih prozora, skidanje originalnog okova, izmjera i snimanje detalja, te transport drvenog dijela do deponije. - sav potreban materijal za izradu i izrada vanjskog dijela drvene stolarije od ariša I klase, po potrebi okov po izboru konzervatora, IZO staklo, materijal za pričvršćenje, brtve i ugradbene brtve. 				
1.02.	<p>Četverokrilni prozor, dim. 135x222 cm</p> 	kom	13		0,00
1.03.	<p>Četverokrilni prozor, dim. 111x202 cm</p> 	kom	7		0,00
1.03a	<p>Četverokrilni prozor, dim. 111x222 cm</p>	kom	1		0,00
1.04.	<p>Dvokrilni prozor, dim. 72x202 cm</p> 	kom	3		0,00

1.05.	Četverokrilni prozor, dim. 130x252 cm		kom	1		0,00
1.06.	Jednokrilni prozor, dim. 100x60 cm		kom	1		0,00
1.07.	Jednokrilni prozor, dim. 65x165 cm		kom	1		0,00
1.08.	Jednokrilni prozor, dim. 70x100 cm		kom	1		0,00
1.08a	Dvokrilni prozor, dim. 110x90 cm		kom	1		0,00
VANJSKA VRATA						
3.09.	<p>Izrada, dobava i postava drvenih jednokrilnih vratiju s nadsvjetlom. Vrata se izvode od punog drveta – ariša I klase. Vratno krilo je sa ukladama; raspored uklada - prema glavnim ulaznim vratima u građevinu. Vrata se izvode s nadsvjetlom, koje se ostakljuje IZO stalom, low-e.</p> <p>U cijenu uključeno: - sav potreban materijal za izradu vanjskih vrata od ariša I klase, okov po izboru konzervatora, IZO staklo, materijal za pričvršćenje, brtve i ugradbene brtve. Detaljna izmjera u naravi. Izrada prema crtežu i dogovoru sa konzervatorom. dim. 110x200+117cm</p>		kom	1		0,00
3.09a	<p>Sve isto kao stavka 3.09. samo bez nadsvjetla. (ulazna vrata podruma) dim. 110x200 cm</p>		kom	1		0,00
UKUPNO STOLARSKI RADOVI						0,00

RB	OPIS STAVKE	JED. MJERE	KOLIČINA	JEDINIČNA CIJENA	UKUPNO
2.00	<p>LIČILAČKI RADOVI</p> <p>Opći uvjeti: Prije početka izvedbe demontiraju se mobilni dijelovi, uz skidanje okova (kvake, brave). Stolarija se mora pregledati. eventualna oštećenja sanirati i novi nalič raditi na postojeći način.</p> <p>1. Kod sve stolarije koja je prebojana uljanim naličom na neadekvatan način. skidaju se stari slojevi boje. Stolarija se mora pregledati, eventualna oštećenja sanirati i novi nalič raditi na način da je po materijalu i tehnici izvedbe jednak originalnom naliču (na stavkama s izvornim naličom). Izvođač je dužan izraditi uzorak odgovarajućeg tona i tehnike izrade. Podloga mora biti dobro očišćena od prašine, rde i nečistoća.</p> <p>Čitava stavka se grundira, evtl. kitaju oštećenja, brusi, te se nanosi nalič u tehnici "fladranja" sa svim potrebnim radnjama i slojevima; uključujući i završni zaštitni premaz.</p> <p>2. Stolarija s dobro očuvanim izvornim naličom se temeljito čisti neagresivnim sredstvima, te se restaurira: popravljaju se sva eventualna oštećenja, kako drveta, tako i naliča, nanosi se završni zaštitni premaz. Izvođač je dužan izraditi probni uzorak i prezentirati ga nadležnom konzervatoru.</p> <p>3. Kod stolarije sa očuvanim, ali oštećenim izvornim naličom, element se temeljito čisti neagresivnim sredstvima, bolje očuvani dijelovi se restauriraju, popravljaju se sva eventualna oštećenja, kako drveta, tako i naliča. Sa dijelova stavke s većim oštećenjima se skidaju stari slojevi boje, podloga se čisti od prašine, rde i nečistoća, restauriraju se oštećenja drvenec podloge, te se nanosi nalič u tehnici "fladranja" sa svim potrebnim radnjama i slojevima; uključujući i završni zaštitni premaz. Dijelovi sa određenom vrstom obrade moraju sačinjavati jednu cjelinu. (npr. unutarnja sjenila sa izvornom bojom, a kod obloge parapeta se skida boja i nanovo obrađuje "fladranjem"). Čitava stavka mora ostavljati dojam skladne i ujednačene cjeline. Izvođač je dužan izraditi probni uzorak i prezentirati ga nadležnom konzervatoru.</p> <p>Naliči moraju dobro prijanjati i ostavljati dojam ujednačene površine. Nakon ličenja vraća se stari obnovljeni okov. Prije početka radova, za svaku vrstu izvedbe (točke 1.-3.) izvođač je dužan izraditi ogledni primjerak odgovarajućeg tona i tehnike izrade i prezentirati ga nadležnom konzervatoru. Prije početka izvedbe izvođač će s projektantom i nadležnim konzervatorom utvrditi i evidentirati vrstu obrade za svaku pojedinu stavku.</p>				
2.01.	<p>VANJSKA ULAZNA STIJENA</p> <p>Obnova drvene ulazne stijene, koja se sastoji od gornjeg i donjeg pojasa, koji su podijeljeni na tri polja. Gornji pojas je fiksno ostakljen, sa ornamentalnom podjelom na manja polja, a u donjem pojasu svako od tri polja sadrži dvokrilna vrata ostakljena u gornjem dijelu – 2/3 visine. Vrata s unutarnje strane u donjem pojasu imaju puna sklopiva uklađena krila – sjenila.</p> <p>Prije početka izvedbe demontiraju se mobilni dijelovi postojeće stijene, skidaju se stari slojevi boje uz demontažu okova. Stijena se pregleda, saniraju se eventualna oštećenja, te se obnavlja na postojeći način. Čitava stijena, se grundira, evtl se kitaju oštećenja, brusi, te se nanosi premaz u tehnici "fladranja". sa svim potrebnim radnjama i slojevima; uključujući i završni zaštitni premaz. Nakon obnove okova, okov se montira na obnovljenu stolariju, a ukoliko se dijelovi okova moraju zamijeniti ugrađuje se novi okov starinske tipologije po izboru nadležnog konzervatora.</p> <p>U cijenu uključeno: - skidanje stare boje sa stolarije, na očišćenu i pripremljenu površinu stolarije (grundiranje, kitanje, brušenje) dobava i izvedba premaza u tehnici "fladranja" sa svim potrebnim radnjama i slojevima, uključujući završni zaštitni sloj, u boji po izboru nadležnog konzervatora. Tip boje kao «Adler».</p>	kom	1,00		0,00
UKUPNO LIČILAČKI RADOVI					0,00

REKAPITULACIJA

1. STOLARSKI RADOVI	
2. LIČILAČKI RADOVI	
UKUPNO cijena bez PDV-a	
IZNOS PDV-a 25 %	
UKUPNO CIJENA s PDV-om	